

ANUNT DE TRANSPARENTA

Prin prezenta, vă invităm să participați prin depunerea de oferte la achiziția de lucrări de execuție "PARCARE ADIACENTA SCOLII GIMNALIZALE NR. 1 SANTANDREI (CLASELE I-IV), COMUNA SANTANDREI, JUDETUL BIHOR"

1. Valoarea estimată a achiziției: 186.549 lei fara TVA
2. Codul CPV: 45233222-1 Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev.2)
3. Sursa de finanțare: Bugetul local
4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor
5. Documentul justificativ: - contract de lucrări
6. Mod prezentare oferta:
Documentele solicitate a fi prezentate se vor înregistra la sediul Comunei Santandrei - str. Principala, nr. 452, parter, astfel:
Un plic exterior însoțit de Scrisoarea de înaintare, conținând:
 1. un plic conținând documentele însoțitoare:
 - a. copie CUI/certificat constatator din care să rezulte obiectul de activitate cu corespondent în obiectul prezentei achiziții,
 - b. Declarație privind conflictul de interese;
 - c. Declarație GDPR,
 - d. dovada publicării ofertei în catalogul electronic al SEAP prin realizarea unui print screen;
 2. un plic conținând propunerea financiară.
 3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:
 1. denumirea și adresa autorității contractante;
 2. denumirea obiectului achiziției directe pentru care s-a depus oferta;
 3. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întarziate nedeșchisă

PROPUNEREA FINANCIARA

Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta și publicat în catalogul electronic al SEAP și va conține pretul pentru prestarea serviciilor. Depunerea ofertei echivalează cu acceptarea tuturor condițiilor incluse în documentație.

- ☐ **NU** se accepta oferte parțiale
 - ☐ **NU** se accepta oferte alternative la oferta de bază
 - ☐ **NU** se accepta oferte întarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeșchise
 - ☐ **NU** se accepta completarea documentelor lipsă, ulterior deschiderii ofertelor
- Ofertele cu o documentație incompletă vor fi respinse ca inacceptabile.**

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

8. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si inscrierea ofertei in catalogul electronic al SEAP: 06.03.2020, ora 15:00.

9. Note generale:

Nota 1: NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.

Nota 2: NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Nota 3: Se solicita:

1. prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor, atat la sediul achizitorului, cat si in catalogul electronic al SEAP;

2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.

Nota 4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016.

Nota 5: Proiectul tehnic si modelul de formulare pot fi procurate în mod gratuit de la sediul Primariei Comunei Sintandrei sau solicitate prin e-mail la adresa primaria.santandrei@gmail.com, urmând a fi puse la dispoziție prin mijloacele electronice disponibile în cel mai scurt timp posibil.

Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.primariasantandrei.ro si pe adresa de e-mail: primaria.santandrei@gmail.com, pentru eventualele solicitari de clarificari. Orice clarificari/raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari vor fi publicate pe site-ul institutiei, www.primariasantandrei.ro.

Nota 7: Prezenta achizitie se va finaliza prin intermediul catalogului electronic al SEAP, prin initierea achizitiei cu operatorul economic a carei oferta corespunde tuturor cerintelor si contine pretul total cel mai scazut. Contractul va fi incheiat cu ofertantul declarat castigator.

Primar
Ioan MARCUS



CAIET DE SARCINI
privind execuție PARCARE ADIACENTĂ ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 CLASELE 1-4,
COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR

Lucrarile care fac obiectul achiziției, se încadrează în programul anual de achiziții publice pe anul 2020. Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza carora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerintele impuse pot fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

Autoritatea contractantă: Comuna Sântandrei;

Obiectul achiziției: Execuție Parcare adiacentă Școlii Gimnaziale nr.I (clasele I-IV) Sântandrei, Comuna Sântandrei, Județul Bihor.

Valoarea maximă estimată este: 186.549,00 lei + T.V.A

1. Amplasamentul

Obiectivul de investiție se află amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Sântandrei din Județul Bihor, în dreptul Școlii Gimnaziale nr.1 Sântandrei (clasele I-IV), între carosabilul DJ 797 (între km 3+556.85 - km 3+618.29) și gardul Școlii Gimnaziale nr.1 (clasele I-IV) Sântandrei. Lucrările se vor desfășura de la marginea părții carosabile existente, partea dreaptă, până la gardul existent ce delimitează perimetrul școlii din Sântandrei, (între km 3+556.85 - km 3+618.29) în vederea realizării racordului la carosabilul existent pe drumul județean.

2. Utilități existente pe amplasament

De-a lungul traseului au fost identificați stâlpi de medie tensiune din beton și stâlpi de telefonie din lemn. Deasemenea pe amplasamentul proiectat există cămine de vizitare, acestea se vor aduce la cota proiectată finală a carosabilului parcarii și trotuarului.

În zona există următoarele tipuri de rețele:

- rețea subterană distribuție apă
- rețea canalizare
- rețea subterană gaze
- rețea electrică (LEA)
- rețea telefonie (aeriană)

Înainte de începerea lucrărilor executantul va notifica toate autoritățile publice locale și companiile de servicii publice și proprietarii particulari despre lucrările care urmează să se

execute și va lua măsuri pt identificarea și protejarea rețelelor existente, deasemenea va solicita deținătorilor de rețele depistarea și pichetarea acestora, precum și măsurile dispuse de acestia pentru protejarea rețeleor existente.

Executantul va asigura permanent accesul pentru salvare, pompieri, poliție, companiilor utilitare pentru intervenție în cazul solicitărilor, reparații ale defecțiunilor, intervenții în caz de dezastre sau calamități.

Dacă, din execuția lucrărilor, vor rezulta orice fel de avarii, executantul va face imediat:

- a) notificare către beneficiar și respectiva companie de utilități.
- b) aranjamente pentru remedierea avariilor fără întârziere, executantul va răspunde pentru toate costurile legate de remedierea avariilor

3. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Obiectivul de investiție constă în realizarea unei parări pentru autoturisme amplasată la marginea părții carosabile a drumului județean DJ797 între km 3+556.85 - km 3+618.29, pe partea dreaptă.

Lungimea parării va fi de 34 m, pentru staționarea unui număr de 10 de autoturisme, din care un loc este destinat persoanelor cu dizabilități.

Parcarea va avea lățimea de 5,50 m, măsurată de la marginea părții carosabile până la trotuarul nou proiectat.

4. Varianta constructivă de realizare a investiției

Lucrările proiectate cuprind:

- realizarea infrastructurii și suprastructuri rutiere pentru parcare
- racordul părții carosabile proiectate la carosabilul existent pe DJ797
- dispozitivele de scurgere a apelor de pe suprafața carosabilă
- realizarea trotuarului situat adiacent gardului școlii din Sîntandrei
- semnalizarea rutieră

Structura rutieră proiectată este de tip ”suplu”, alcătuită din îmbrăcăminte asfaltică din două straturi: 4 cm beton asfaltic BA16 și 6 cm beton asfaltic deschis BAD22.4.

Indicatori de calcul

Suprafata carosabil	472,00 mp
Suprafata trotuar	53,50 mp
Lungime borduri 20x25	98,00 m
Lungime borduri 10x15	35,50 m
Suprafata zona verde	205,00 mp
Lungime sant carosabil	125,40 m
Lungime sant carosabil	2 buc
Marcaje rutiere	18,00 mp

Locurile de parcare au fost dimensionate pentru staționarea autoturismelor, dispuse oblic față de axul drumului județean la 60 grade. Lungimea unui loc de parcare este de 5,50 m măsurată perpendicular pe axul drumului, iar oblic lungimea este de 6,30 m. Lățimea unui loc de parcare este de 2,5 m, iar pentru locul persoanelor cu dizabilități este de 3,7 m.

Structura rutieră proiectată este alcătuită din:

- 4 cm beton asfaltic BA16
- 6 cm beton asfaltic BAD22.4
- 20 cm piatră spartă împănată
- 25 cm balast
- 20 cm balast nisipos

În sens longitudinal, se păstrează panta longitudinală a drumului județean, iar transversal suprafața se va realiza cu pantă unică de 2,5%, orientată de la marginea trotuarului spre rigola carosabilă proiectată la 8,1 m față de marginea părții carosabile a drumului județean.

Suprafața parcării se va delimita față de trotuar prin borduri prefabricate (20x25) montate denivelat față de cota trotuarului cu 12 cm. Bordurile se vor realiza din beton C30/37 și vor fi așezate pe fundație din beton C25/30 (15x30).

Racordul se va realiza la carosabilul existent pe drumul județean, prin scoaterea bordurii existente, tăierea asfaltului existent pe lățimea de 25 cm. Din axul drumului, la distanța de 2,5 m asfaltul existent se va freza pe grosimea stratului de uzură existent (4 cm). Rostul creat între structura rutieră nouă proiectată și cea existentă se va monta un geocompozit, după care se va așterne stratul de beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime. Porțiunea situată lateral părții carosabile între aceasta și aparcare, se va consolida cu structură rutieră nouă ca și pe parcare, urmînd a fi utilizată ca și zonă de staționare în cazuri de urgență.

Locurile de parcare vor fi delimitate prin marcaj rutier realizat oblic la 60 de grade față de marginea carosabilă. Lățimea unui loc de parcare este de 2,5 m, cu excepția ultimului loc situat lângă trecerea pentru pietoni care va fi de 3,7 m utilizat doar de persoanele cu dizabilități.

Axial drumul județean este în prezent marcat prin linie continuă, se va păstra acest marcaj. Marginea părții carosabile, la distanța de 3,0 m față de ax se va marca prin linie întreruptă. La început și sfârșitul parcării se va amplasa câte un indicator de informare cu inscripția "parcare". Se vor menține indicatoarele existente pe partea dreaptă a drumului județean.

Evacuarea apelor pluviale de pe suprafața carosabilă se va asigura prin pantele longitudinale și transversale proiectate. Apele vor fi colectate în rigola carosabilă proiectată la distanța de 8,1 m față de marginea părții carosabile a drumului județean.

Rigola carosabilă se va realiza din beton C30/37, pereții se vor arma cu armătură PC52 de 12 mm diametru și se va acoperi cu dale prefabricate carosabile (49x15x30) din beton armat C30/37. Rigola se va executa pe tronsoane de 2,0 m lungime. Pentru asigurarea continuității scurgerii apelor în lungul drumului, rigola carosabilă se va racorda la cota șanțului existent.

Stâlpul existent situat pe zona parcării, va fi încadrat cu marcaj.

Trotuarul existent pe partea dreaptă, se va demola. Trotuarul se va reface la marginea șanțului carosabil. Lățimea trotuarului va fi de 1,5 m. Pe partea dreaptă trotuarul se va încadra cu borduri prefabricate (10x15) așezate pe fundație din beton C25/30 (10x20). Panta longitudinală va respecta panta longitudinală a drumului, iar transversal se va executa cu pantă de 1% orientată spre bordură.

Betoanele utilizate vor respecta prevederile indicatorului NE 012 / 2007 și a codului de practică pentru producerea betonului, funcție de clasa de expunere.

Căminele de vizitare existente amplasate în carosabil sau trotuar, se vor aduce la cota proiectată.

Pe toată durata execuției, lucrările se vor semnaliza conform ”Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație pe drumurile publice”

Executantul lucrărilor trebuie să execute lucrările conform Proiectul Tehnic, cu respectarea exigențelor de calitate prevăzute în caietele de sarcini date de Proiectant, și să respecte tehnologia de execuție a lucrărilor prevăzute de normativele tehnice în vigoare.

Materialele puse în operă vor fi însoțite de certificate de calitate și declarații de conformitate. Executantul are obligația de a supraveghea lucrările și de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile și echipamentele necesare executării lucrărilor. Semnalizarea șantierului se va realiza conform normelor în vigoare. Pe întreaga durată de derulare a lucrărilor de construcții, executantul va lua toate măsurile de sănătate și securitate a muncii, necesare evitării oricărui accident de muncă, în funcție de situația din teren. Totodată executantul va executa lucrările de construcții cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecția mediului.

La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a prezenta achizitorului: factura fiscală, situații de lucrări, procese verbale de recepție.

Execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini poate fi realizată de către orice operator economic autorizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prețul ofertat va fi ferm, exprimat în lei.

Valoarea totală a ofertei nu trebuie să depășească valoarea totală a bugetului alocat pentru această achiziție.

Plata se va face cu OP prin Trezorerie, termenul de plata este de maximum 30 zile de la înregistrarea facturii fiscale emisă de către furnizor.

Consilier primar,
Jurcuț Adrian

