



**ROMÂNIA
COMUNA SÂNTANDREI
JUDEȚUL BIHOR**

417515, Sântandrei, str. Principală, nr. 452

CUI: 4794583

Tel. +40 259468950, Fax. +40 259415947

e-mail: primaria.santandrei@gmail.com

web: primariasantandrei.ro

Nr. 11150 din 08.09.2020

ANUNT DE TRANSPARENȚA

Prin prezenta, vă invităm să participați prin depunerea de oferte la achiziția de lucrări de Amenajare parcuri și accese adiacente obiectivelor de cult (biserica baptista și biserica penticostala) din localitatea Sântandrei, comuna Sântandrei, județul Bihor

1. Valoarea estimată a achiziției: 110.000 lei fără TVA
2. Codul CPV: 45233222-1 Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev.2)
3. Sursa de finanțare: Bugetul local
4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor
5. Documentul justificativ: - contract de lucrări
6. Mod prezentare ofertă:
Documentele solicitate să fie prezentate se vor înregistra la sediul Comunei Sântandrei - str. Principală, nr. 452, parter, astfel:
Un plic exterior însoțit de Scrisoarea de înaintare, conținând:
 1. un plic conținând documentele însoțitoare:
 - a. copie CUI/certificat constatator din care să rezulte obiectul de activitate cu corespondent în obiectul prezentei achiziții,
 - b. Declarație privind conflictul de interese;
 - c. Declarație GDPR,
 - d. dovada publicării ofertei în catalogul electronic al SEAP prin realizarea unui print screen;
 2. un plic conținând propunerea financiară.
 3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:
 1. denumirea și adresa autorității contractante;
 2. denumirea obiectului achiziției directe pentru care s-a depus oferta;
 3. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întarziată nedeschisă

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Ofertă și publicat în catalogul electronic al SEAP și va conține pretul pentru prestarea serviciilor. Depunerea ofertei echivalează cu acceptarea tuturor condițiilor incluse în documentație.

- **NU** se accepta oferte parțiale
 - **NU** se accepta oferte alternative la oferta de bază
 - **NU** se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise
 - **NU** se accepta completarea documentelor lipsă, ulterior deschiderii ofertelor
- Ofertele cu o documentație incompletă vor fi respinse ca inacceptabile.**

7. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

8. Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor și înscrierea ofertei în catalogul electronic al SEAP: **11.09.2020, ora 12:00.**

9. Note generale:

Nota 1: **NU** se accepta oferte alternative la oferta de bază.

Nota 2: **NU** se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Nota 3: Se solicită:

1. prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentație până la data limită de depunere a ofertelor, atât la sediul achizitorului, cât și în catalogul electronic al SEAP;

2. Prezentarea documentelor astfel încât ele să furnizeze toate informațiile solicitate prin documentația de atribuire - În caz contrar autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge oferta în cauză, fără solicitare de clarificări.

Nota 4: Prezenta achiziție reprezintă o achiziție directă și nu se supune reglementărilor Legii 98/2016.

Nota 5: Modelul de formulare poate fi procurat în mod gratuit de la sediul Primăriei Comunei Santandrei sau solicitat prin e-mail la adresa primaria.santandrei@gmail.com, urmând a fi puse la dispoziție prin mijloacele electronice disponibile în cel mai scurt timp posibil.

Nota 6: Prezenta achiziție se va derula prin site-ul www.primariasantandrei.ro și pe adresa de e-mail: primaria.santandrei@gmail.com, pentru eventualele solicitări de clarificări. Orice clarificări/răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări vor fi publicate pe site-ul instituției, www.primariasantandrei.ro.

Nota 7: Prezenta achiziție se va finaliza prin intermediul catalogului electronic al SEAP, prin inițierea achiziției cu operatorul economic a cărei ofertă corespunde tuturor cerințelor și conține prețul total cel mai scăzut. Contractul va fi încheiat cu ofertantul declarat câștigător.

Primar
Ioan MARCUS

CAIET DE SARCINI

privind amenajare parcări și accese adiacente obiectivelor de cult (biserica baptistă și biserica penticostală) din localitatea Sântandrei, Comuna Sântandrei Județul Bihor

Lucrarile care fac obiectul achiziției, se încadrează în programul anual de achiziții publice pe anul 2020. Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza carora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele impuse pot fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

Autoritatea contractantă: Comuna Sântandrei;

Obiectul achiziției: Amenajare parcări și accese adiacente obiectivelor de cult (biserica baptistă și biserica penticostală) din localitatea Sântandrei, Comuna Sântandrei, Județul Bihor.

Valoarea maximă estimată este 110.000 lei + T.V.A

Prezentul caiet de sarcini se referă la execuția lucrărilor de construcții necesare amenajării a două parcări adiacente obiectivelor de cult religioase, biserica baptistă și biserica penticostală din localitatea Sântandrei, Comuna Sântandrei, Județul Bihor.

Lucrările constau în realizarea infrastructurii și suprastructurii rutiere pentru două parcări pentru autoturisme, încadrate cu borduri din beton (10x15 cm), având următoarele suprafețe:

- parcare adiacentă bisericii baptiste 270 mp,
- parcare adiacentă bisericii penticostale 364 mp

Lucrările de asfaltare se vor executa într-un singur strat:

- stratul de uzură din mixtură asfaltică BA16 în grosime de 7 cm

Evacuarea apelor pluviale de pe suprafața carosabilă se va asigura prin pantele longitudinale și transversale în terenul natural.

Termenul de execuție al lucrărilor este 12 zile de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor.

a) Descrierea amplasamentului

Obiectivele de investiție se află amplasate pe teritoriul administrativ al Comunei Sântandrei din Județul Bihor, fiind în proprietatea domeniului publică al comunei.

- amplasament parcare biserică baptistă : str. Principală (DJ 797), nr.439/A
- amplasament parcare biserică penticostală: str. Principală (DJ 797), nr. 407/B

Accesul la amplasament se face din drumul județean DJ 797.

În zona există următoarele tipuri de rețele:

- rețea subterană distribuție apă
- rețea canalizare
- rețea subterană gaze naturale
- rețea electrică aeriană (LEA)
- rețea telefonie (aeriană)

Lucrările propuse nu afectează rețelele existente.

b) Descrierea soluției constructive.

1. Amenajare accese și parcare biserică baptistă

Realizarea obiectivului de investiții presupune execuția următoarelor categorii de lucrări (materiale, manoperă, utilaj, transport):

Nr. ctr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate
1	Săpătură cu excavatorul pe pneuri, pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în auto, ter. cat. 1 (TSC02C1)	sute mc	0,19
2	Săpătură manuală în spații limitate sub 1 m taluz vertical, în pământuri necoezive și slab coezive, adâncime < 0,75 m (TSA02C1)	mc	8,00
3	Încărcarea materialelor grupa A – grele și mărunte prin aruncare rampă sau teren-auto categ. 1 (TRI1AA01C1)	tone	17,50
4	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist. = 5 km (TRA01A05P)	tone	60,00
5	Pregătirea platformei pt. strat izolator și repartiție din nisip sau balast executate în pământ coeziv (TSE06B1)	sute mp	2,70
6	Strat agregat natural (balast) cilindrat cu funcție rezistent filtrant izolator aerisire anticapilaritate cu așternere manuală (DA06A1)	mc	5,40
7	Strat de agregate naturale cilindrare cu funcție rezistent filtrant izolator aerisire și anticapilaritate cu așternere mecanică (balast) (DA06B1)	mc	21,60
8	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor, cu autobasculanta pe distanță = 20 km (TRA01A20)	tone	64,00
9	Strat rutier material granular stabilizat cu ciment sau var și zgură prin met. amestec în stații fixe, așternere manuală (DA10A1)	mc	40,50
10	Balast stabilizat cu ciment 6% (2200382)	mc	40,50
11	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanță = 15 km (TRA01A15)	tone	97,20
12	Curățirea pentru aplicarea îmbrăcămintei sau tratamentului bituminos a stratului suport (DB01C1)	mp	270,00
13	Amorsarea suprafeței stratului de bază sau a îmbrăcămintei existente în vederea aplicării stratului de uzură din mixtură asfaltică cu emulsie cataionică (DB02D1)	sute mp	2,70
14	Îmbrăcămintă din beton asfaltic cu agregat mare executată la cald în grosime de 7 cm cu așternere manuală (DB19D1)	mp	270
15	Mixtură asfaltică BA16 (2018326)	tone	45,40
16	Nisip bitumat (dresing) (2001056)	tone	0,80
17	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, încărcare aruncare, descărcare răsturnare grupa 1-3 distanța 20 m (TRB01C12)	tone	22,00

18	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanță = 5 km (TRA01A05)	tone	46,20
19	Borduri mici prefabricate din beton 10x15 cm pentru încadrare trotuare, spații verzi, alei, așezate pe fundația din beton 10x20 cm (DE11A1)	m	36
20	Beton marfă clasa 15/12 (BC15/B200) (2100911)	mc	0,72
21	Transportul rutier al betonului – mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, distanță = 15 km (TRA06A15)	tone	1,73
22	Încărcarea materialelor, grupa A – grele și mărunte prin aruncare rampă sau teren-auto categoria 1 (TRI1AA01C1)	tone	2,60
23	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanță = 15 km (TRA01A15)	tone	1,30
24	Utilaje mij. transport rep. intr. dr. autovehicol special rep. intr. dr. cu caroserie lea de 6,5 T (DI19G1)	ore	40,00

2. Amenajare accese și parcare biserică penticostală

Realizarea obiectivului de investiții presupune execuția următoarelor categorii de lucrări (materiale, manoperă, utilaj, transport):

Nr. ctr.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate
1	Săpătură cu excavatorul pe pneuri, pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în auto, ter. cat. 1 (TSC02C1)	sute mc	1,20
2	Săpătură manuală în spații limitate sub 1 m taluz vertical, în pamânturi necoezive și slab coezive, adâncime < 0,75 m (TSA02C1)	mc	51,30
3	Încărcarea materialelor grupa A – grele și mărunte prin aruncare rampă sau teren-auto categ. 1 (TRI1AA01C1)	tone	112,00
4	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist. = 5 km (TRA01A05P)	tone	373,60
5	Pregătirea platformei pt. strat izolator și repartiție din nisip sau balast executate în pamânt coeziv (TSE06B1)	sute mp	3,64
6	Strat agregat natural (balast) cilindrat cu funcție rezistent filtrant izolator aerisire anticapilaritate cu așternere manuală (DA06A1)	mc	18,20
7	Strat de agregate naturale cilindrate cu funcție rezistent filtrant izolator aerisire și anticapilaritate cu așternere mecanică (balast) (DA06B1)	mc	72,80
8	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor, cu autobasculanta pe distanță = 20 km (TRA01A20)	tone	215,00
9	Strat rutier material granular stabilizat cu ciment sau var și zgură prin met. amestec în stații fixe, așternere manuală (DA10A1)	mc	54,60
10	Balast stabilizat cu ciment 6% (2200382)	mc	54,60
11	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanță = 15 km (TRA01A15)	tone	130,00
12	Curățirea pentru aplicarea îmbrăcămintei sau tratamentului bituminos a stratului suport (DB01C1)	mp	364,00
13	Amorsarea suprafeței stratului de bază sau a îmbrăcămintei existente în vederea aplicării stratului de uzură din mixtură asfaltică cu emulsie cataionică (DB02D1)	sute mp	3,64
14	Îmbrăcămintă din beton asfaltic cu agregat mare executată la cald în grosime de 7 cm cu așternere manuală (DB19D1)	mp	364,00

15	Mixtură asfaltică BA16 (2018326)	tone	61,20
16	Nisip bitumat (dresing) (2001056)	tone	1,00
17	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, încărcare aruncare, descărcare răsturnare grupa 1-3 distanța 20 m (TRB01C12)	tone	30,60
18	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanță = 5 km (TRA01A05)	tone	61,20
19	Borduri mici prefabricate din beton 10x15 cm pentru încadrare trotuare, spații verzi, alei, așezate pe fundația din beton 10x20 cm (DE11A1)	m	26,00
20	Beton marfă clasa 15/12 (BC15/B200) (2100911)	mc	0,52
21	Transportul rutier al betonului – mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, distanța = 15 km (TRA06A15)	tone	1,25
22	Încărcarea materialelor, grupa A – grele și mărunte prin aruncare rampă sau teren-auto categoria 1 (TRI1AA01C1)	tone	2,00
23	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanță = 15 km (TRA01A15)	tone	1,00
24	Utilaje mij. transport rep. intr. dr. autovehicol special rep. intr. dr. cu caroserie lea de 6,5 T (DI19G1)	ore	56,00

Pe toată durata execuției, lucrările se vor semnaliza conform ”Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație pe drumurile publice.” Executantul va asigura permanent accesul pentru salvare, pompieri, poliție, companiilor utilitare, pentru intervenție în cazul solicitărilor, reparații ale defecțiunilor, intervenții în caz de dezastre sau calamități

În vederea asigurării unui flux normal al lucrărilor, antreprenorul general al lucrării va asigura ordinea și curățenia, în incinta șantierului și/sau în zona lucrărilor.

Semnalizarea șantierului se va realiza conform normelor în vigoare ținând cont de condițiile în care se realizează lucrările.

Materialele puse în operă vor fi însoțite de certificate de calitate și declarații de conformitate. Executantul are obligația de a supraveghea lucrările și de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile și echipamentele necesare executării lucrărilor. Semnalizarea șantierului se va realiza conform normelor în vigoare. Pe întreaga durată de derulare a lucrărilor de construcții, executantul va lua toate măsurile de sănătate și securitate a muncii, necesare evitării oricărui accident de muncă, în funcție de situația din teren. Totodată executantul va executa lucrările de construcții cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecția mediului.

La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a prezenta achizitorului: factura fiscală, situații de lucrări, procese verbale de recepție.

Execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini poate fi realizată de către orice operator economic autorizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prețul oferit va fi ferm, exprimat în lei.

Valoarea totală a ofertei nu trebuie să depășească valoarea totală a bugetului alocat pentru această achiziție.

Plata se va face cu OP prin Trezorerie, termenul de plată este de maximum 30 zile de la înregistrarea facturii fiscale emisă de către furnizor.

Consilier primar, Jurcuț Adrian

